

工事名 岩手県立大学滝沢キャンパス自動火災報知設備更新工事

工事場所 岩手県滝沢市巣子 1 5 2 - 5 2

金 円
(工事価格 金 円)

留 意 事 項

この数量内訳書は、参考数量であって、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何ら拘束するものではありません。記載されている数量は、すべて設計数量です。したがって、ロス分や施工による割増し分は一切含んでおりません。

○工事内訳

[illegible]

○共通仮設費

[illegible]

○現場管理費

[illegible]

○一般管理費

[illegible]

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
	I 新設		1.00	式			
	I 撤去		1.00	式			
	II 発生材処分		1.00	式			
	共通費						
	共通仮設費		1.00	式			
	諸経費						
	現場管理費		1.00	式			
	一般管理費		1.00	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	工事費						

NO. 1

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気設備						
I	新設		1.00	式			
II	撤去		1.00	式			
III	発生材処分		1.00	式			
	合計						

NO. 2

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	新設						
(1)	自動火災報知設備		1.00	式			
	合計						

NO. 3

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	自動火災報知設備						
-1	本部棟		1.00	式			
-2	共通講義棟		1.00	式			
-3	短期大学棟		1.00	式			
-4	総合政策学部棟		1.00	式			
-5	看護学部棟		1.00	式			
-6	ソフトウェア情報学部棟		1.00	式			
-7	メディアセンター棟		1.00	式			
-8	学生ホール棟		1.00	式			
-9	体育棟		1.00	式			
-10	エネルギーセンター棟		1.00	式			
-11	社会福祉学部棟		1.00	式			
	計						

NO. 4

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-1	本部棟						
	副受信機		2.00	面			
	副受信機	(GP再利用)	1.00	面			
	防災中継器盤	R-J	1.00	面			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	21.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	61.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	2.00	個			
	熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	3.00	個			
	ケーブル	HP 1.2 - 5P ラック	213.00	m			
	ケーブル	HP 1.2 - 10P ラック	107.00	m			
	ケーブル	HP-S 1.2 - 1P ラック	107.00	m			
	ケーブル	HP-S 1.2 - 2P ラック	213.00	m			
	小計						

NO. 5

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-2	共通講義棟						
	防災中継器盤	R-I	1.00	面			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	60.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	86.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	26.00	個			
	熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	1.00	個			
	小計						

NO. 6

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-3	短期大学棟						
	副受信機		1.00	面			
	防災中継器盤	R-M	1.00	面			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	32.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	97.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	38.00	個			
	熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	2.00	個			
	光電式分離型感知器	2種 送光部	2.00	個			
	光電式分離型感知器	2種 受光部	2.00	個			
	ガス漏れ中継器		6.00	個			
	ガス漏れ検知器		18.00	個			
	小計						

NO. 7

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-4	総合政策学部棟						
	防災中継器盤	R-H	1.00	面			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	56.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	135.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	57.00	個			
	光電式分離型感知器	2種 送光部	2.00	個			
	光電式分離型感知器	2種 受光部	2.00	個			
	ガス漏れ中継器		1.00	個			
	ガス漏れ検知器		4.00	個			
	小計						

NO. 8

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-5	看護学部棟						
	副受信機		1.00	面			
	防災中継器盤	R-L	1.00	面			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	62.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	143.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	73.00	個			
	熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	6.00	個			
	光電式分離型感知器	2種 送光部	3.00	個			
	光電式分離型感知器	2種 受光部	3.00	個			
	ガス漏れ中継器		1.00	個			
	ガス漏れ検知器		6.00	個			
	小計						

NO. 9

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-6	ソフトウェア情報学部棟						
	副受信機		1.00	面			
	防災中継器盤	R-F	1.00	面			
	防災中継器盤	R-G	1.00	面			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	96.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	202.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	2.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	103.00	個			
	熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	3.00	個			
	光電式分離型感知器	2種 送光部	5.00	個			
	光電式分離型感知器	2種 受光部	5.00	個			
	小計						

NO. 10

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-7	メディアセンター棟						
	副受信機		1.00	面			
	防災中継器盤	R-C	1.00	面			
	防災中継器盤	R-D	1.00	面			
	感知器中継器		1.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	67.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	95.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 壁付用点検ボックス付 自動試験・自動感度補正	2.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	17.00	個			
	熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	1.00	個			
	熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 露出型 自動試験	1.00	個			
	赤外線式スポット型感知器		4.00	個			
	ケーブル	HP 1.2 - 1P 管内	13.00	m			
	ケーブル	HP 1.2 - 1P ころがし	72.00	m			
	電線管	E(19) 露出	13.00	m			
	丸型露出ボックス	1方出 E(19)	1.00	個			
	丸型露出ボックス	2方出 E(19)	3.00	個			

NO. 11

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小計						

NO. 12

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-8	学生ホール棟						
	副受信機		1.00	面			
	防災中継器盤	R-B	1.00	面			
	感知器中継器		1.00	個			
	差動式スポット型感知器	2種 露出型 自動試験	1.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	22.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	46.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 壁付用点検ボックス付 自動試験・自動感度補正	1.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	18.00	個			
	熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	12.00	個			
	熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験 防排煙連動兼用	5.00	個			
	差動式スポット型感知器	2種	1.00	個			
	ガス漏れ中継器		2.00	個			
	ガス漏れ検知器		15.00	個			
	小計						

NO. 13

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-9	体育棟						
	副受信機		1.00	面			
	防災中継器盤	R-A	1.00	面			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	31.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	77.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 壁付用点検ボックス付 自動試験・自動感度補正	1.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	1.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	10.00	個			
	熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	4.00	個			
	熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験 防排煙連動兼用	3.00	個			
	小計						

NO. 14

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-10	エネルギーセンター棟						
	GR型受信盤		1.00	面			
	防災監視卓		1.00	面			
	防災I/F盤		1.00	面			
	防災主中継器盤	MRS-1	1.00	面			
	防災主中継器盤	MRS-2	1.00	面			
	防災主中継器盤	MRS-3	1.00	面			
	防災主中継器盤	MRS-4	1.00	面			
	防災主中継器盤	MRS-5	1.00	面			
	防災主中継器盤	MRS-6	1.00	面			
	防災主中継器盤	MRS-7	1.00	面			
	防災主中継器盤	MRS-8	1.00	面			
	防災主中継器盤	MRS-9	1.00	面			
	防災中継器盤	R-E	1.00	面			
	システム設計費		1.00	式			
	立合検査費		1.00	式			
	差動式スポット型感知器	2種 露出型 自動試験	18.00	個			

NO. 15

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	26.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	19.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	1.00	個			
	熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	24.00	個			
	熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 露出型 自動試験	33.00	個			
	成端処理	5P	4.00	箇所			
	成端処理	10P	20.00	箇所			
	光ケーブル成端処理	光ケーブル 2C	20.00	箇所			
	光ケーブル伝送損失測定	2C	10.00	箇所			
	ケーブル	HP 1.2 - 5P ころがし	9.00	m			
	ケーブル	HP 1.2 - 5P PF管内	2.00	m			
	ケーブル	HP 1.2 - 5P ラック	165.00	m			
	ケーブル	HP 1.2 - 10P ころがし	19.00	m			
	ケーブル	HP 1.2 - 10P PF管内	5.00	m			
	ケーブル	HP 1.2 - 10P ラック	1,230.00	m			
	ケーブル	HP-S 1.2 - 2P ころがし	9.00	m			
	ケーブル	HP-S 1.2 - 2P PF管内	2.00	m			

NO. 16

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	HP-S 1.2 - 2P ラック	165.00	m			
	耐熱光ケーブル	SM10/125-2C ころがし	19.00	m			
	耐熱光ケーブル	SM10/125-2C PF管内	5.00	m			
	耐熱光ケーブル	SM10/125-2C ラック	1,230.00	m			
	電線管	PF(16) 隠蔽	7.00	m			
	電線管	PF(22) 隠蔽	2.00	m			
	電線管	PF(28) 隠蔽	5.00	m			
	(再取付) 防火区画貫通処理	W=400 床	9.00	箇所			
	(再取付) 防火区画貫通処理	W=600 床	12.00	箇所			
	小計						

NO. 17

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-11	社会福祉学部棟						
	副受信機		1.00	面			
	防災中継器盤	R-K	1.00	面			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	64.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	148.00	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	62.00	個			
	熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	1.00	個			
	光電式分離型感知器	2種 送光部	2.00	個			
	光電式分離型感知器	2種 受光部	2.00	個			
	小計						

NO. 18

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	撤去						
(1)	自動火災報知設備		1.00	式			
	合計						

NO. 19

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	自動火災報知設備						
-1	本部棟		1.00	式			
-2	共通講義棟		1.00	式			
-3	短期大学棟		1.00	式			
-4	総合政策学部棟		1.00	式			
-5	看護学部棟		1.00	式			
-6	ソフトウェア情報学部棟		1.00	式			
-7	メディアセンター棟		1.00	式			
-8	学生ホール棟		1.00	式			
-9	体育棟		1.00	式			
-10	エネルギーセンター棟		1.00	式			
-11	社会福祉学部棟		1.00	式			
	計						

NO. 20

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-1	本部棟						
	(撤去) 副受信機		2.00	面			
	(撤去) 副受信機	(GP再利用)	1.00	面			
	(撤去) 防災中継器盤	R-J	1.00	面			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	21.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	61.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	2.00	個			
	(撤去) 熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	3.00	個			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2 - 5P ラック	213.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2 - 10P ラック	107.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP-S 1.2 - 1P ラック	107.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP-S 1.2 - 2P ラック	213.00	m			
	小計						

NO. 21

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-2	共通講義棟						
	(撤去) 防災中継器盤	R-I	1.00	面			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	60.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	86.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	26.00	個			
	(撤去) 熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	1.00	個			
	小計						

NO. 22

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-3	短期大学棟						
	(撤去) 副受信機		1.00	面			
	(撤去) 防災中継器盤	R-M	1.00	面			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	32.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	97.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	38.00	個			
	(撤去) 熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	2.00	個			
	(撤去) 光電式分離型感知器	2種 送光部	2.00	個			
	(撤去) 光電式分離型感知器	2種 受光部	2.00	個			
	(撤去) ガス漏れ中継器		6.00	個			
	(撤去) ガス漏れ検知器		18.00	個			
	小計						

NO. 23

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-4	総合政策学部棟						
	(撤去) 防災中継器盤	R-H	1.00	面			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	56.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	135.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	57.00	個			
	(撤去) 光電式分離型感知器	2種 送光部	2.00	個			
	(撤去) 光電式分離型感知器	2種 受光部	2.00	個			
	(撤去) ガス漏れ中継器		1.00	個			
	(撤去) ガス漏れ検知器		4.00	個			
	小計						

NO. 24

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-5	看護学部棟						
	(撤去) 副受信機		1.00	面			
	(撤去) 防災中継器盤	R-L	1.00	面			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	62.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	143.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	73.00	個			
	(撤去) 熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	6.00	個			
	(撤去) 光電式分離型感知器	2種 送光部	3.00	個			
	(撤去) 光電式分離型感知器	2種 受光部	3.00	個			
	(撤去) ガス漏れ中継器		1.00	個			
	(撤去) ガス漏れ検知器		6.00	個			
	小計						

NO. 25

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-6	ソフトウェア情報学部棟						
	(撤去) 副受信機		1.00	面			
	(撤去) 防災中継器盤	R-F	1.00	面			
	(撤去) 防災中継器盤	R-G	1.00	面			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	96.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	202.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	103.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	2.00	個			
	(撤去) 熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	3.00	個			
	(撤去) 光電式分離型感知器	2種 送光部	5.00	個			
	(撤去) 光電式分離型感知器	2種 受光部	5.00	個			
	小計						

NO. 26

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-7	メディアセンター棟						
	(撤去) 副受信機		1.00	面			
	(撤去) 防災中継器盤	R-C	1.00	面			
	(撤去) 防災中継器盤	R-D	1.00	面			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	67.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	95.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 壁付用点検ボックス付 自動試験・自動感度補正	2.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	17.00	個			
	(撤去) 熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	1.00	個			
	(撤去) 熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 露出型 自動試験	1.00	個			
	小計						

NO. 27

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-8	学生ホール棟						
	(撤去) 副受信機		1.00	面			
	(撤去) 防災中継器盤	R-B	1.00	面			
	(撤去) 感知器中継器		1.00	個			
	(撤去) 差動式スポット型感知器	2種 露出型 自動試験	1.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	22.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	46.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 壁付用点検ボックス付 自動試験・自動感度補正	1.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	18.00	個			
	(撤去) 熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	12.00	個			
	(撤去) 熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験 防排煙連動兼用	5.00	個			
	(撤去) 差動式スポット型感知器	2種	1.00	個			
	(撤去) ガス漏れ中継器		2.00	個			
	(撤去) ガス漏れ検知器		15.00	個			
	小計						

NO. 28

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-9	体育棟						
	(撤去) 副受信機		1.00	面			
	(撤去) 防災中継器盤	R-A	1.00	面			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	31.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	77.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 壁付用点検ボックス付 自動試験・自動感度補正	1.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	10.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	1.00	個			
	(撤去) 熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	4.00	個			
	(撤去) 熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験 防排煙連動兼用	3.00	個			
	小計						

NO. 29

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-10	エネルギーセンター棟						
	(取外し) 防火区画貫通処理	W=400 床	9.00	箇所			
	(取外し) 防火区画貫通処理	W=600 床	12.00	箇所			
	(撤去) GR型受信盤		1.00	面			
	(撤去) 防災監視卓		1.00	面			
	(撤去) 防災I/F盤		1.00	面			
	(撤去) 防災主中継器盤	MRS-1	1.00	面			
	(撤去) 防災主中継器盤	MRS-2	1.00	面			
	(撤去) 防災主中継器盤	MRS-3	1.00	面			
	(撤去) 防災主中継器盤	MRS-4	1.00	面			
	(撤去) 防災主中継器盤	MRS-5	1.00	面			
	(撤去) 防災主中継器盤	MRS-6	1.00	面			
	(撤去) 防災主中継器盤	MRS-7	1.00	面			
	(撤去) 防災主中継器盤	MRS-8	1.00	面			
	(撤去) 防災主中継器盤	MRS-9	1.00	面			
	(撤去) 防災中継器盤	R-E	1.00	面			
	(撤去) 差動式スポット型感知器	2種 露出型 自動試験	18.00	個			

NO. 30

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	26.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	19.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	1.00	個			
	(撤去) 熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	24.00	個			
	(撤去) 熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 露出型 自動試験	33.00	個			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2 - 2P ころがし	38.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2 - 2P PF管内	9.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2 - 2P ラック	2,459.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2 - 5P ころがし	9.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2 - 5P PF管内	2.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2 - 5P ラック	165.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2 - 10P ころがし	19.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2 - 10P PF管内	5.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2 - 10P ラック	1,230.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP-S 1.2 - 2P ころがし	9.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP-S 1.2 - 2P PF管内	2.00	m			
	(撤去) ケーブル	HP-S 1.2 - 2P ラック	165.00	m			

NO. 31

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(撤去) 電線管	PF(16) 隠蔽	2.00	m			
	(撤去) 電線管	PF(22) 隠蔽	7.00	m			
	(撤去) 電線管	PF(28) 隠蔽	5.00	m			
	小計						

NO. 32

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-11	社会福祉学部棟						
	(撤去) 副受信機		1.00	面			
	(撤去) 防災中継器盤	R-K	1.00	面			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型 自動試験・自動感度補正	64.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 自動試験・自動感度補正	148.00	個			
	(撤去) 光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 埋込型 防排煙連動兼用 自動試験・自動感度補正	62.00	個			
	(撤去) 熱アナログ式スポット型感知器	特種レベル45～80℃ 防水露出型 自動試験	1.00	個			
	(撤去) 光電式分離型感知器	2種 送光部	2.00	個			
	(撤去) 光電式分離型感知器	2種 受光部	2.00	個			
	小計						

NO. 33

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	発生材処分						
(1)	発生材処分		1.00	式			
	合計						

NO. 34

記 号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	発生材処分						
	産業廃棄物積込費	混合廃棄物	1.00	式			
	産業廃棄物運搬費	混合廃棄物	1.00	式			
	産業廃棄物処分費	混合廃棄物	1.00	式			
	計						