ソフトウェア情報学部 201 講義室什器等 別紙仕様

1メモ台付きチェア

(1) 製品

メモ台付チェア 30 脚

(2) 製品寸法

 $W595mm \times D775mm \times H805mm$ (SH450mm)

- (3) 仕様
 - a メモ台
 - ・メモ台は W425mm*D300mm 程度、耐荷重 5kg 程度であること。
 - ・メモ台は未使用時に回転収納が可能であること。
 - b 脚部
 - ・4輪キャスターであること。
 - c その他
 - ・座と背部は防炎加工が施された再生ポリエステル繊維のメッシュであり、座 と背部が一体形成されていること。
 - ・座と背部の破損時は、パーツの取り寄せが可能であり、修理可能であること。
 - ・座面と背面カラーが黒、グレー、赤であり、各10脚ずつであること。
 - ・グリーン購入法適合商品であること。
 - ・アイチ社製 TIPO-3M-NST 又は上記の仕様を満たす同等品以上のもの。
 - ・レイアウトの復旧が容易に行えるよう床にシール等でマーキングをすること。

2 デスク

(1) 製品

デスク 5台

(2) 製品寸法

W750mm×D450mm×H700mm (天板サイス W650mm))

- (3) 仕様
 - ・4輪キャスターであり、かつ前輪は自在型、後輪は固定型であること。
 - ・天板はメラミン化粧板貼樹脂エッジであり色はグレー系であること。
 - ・脚部フレームは、φ15.9mm* t1.6mm 鋼管であること。
 - ・横連結が可能であること。
 - 5台程度のスタッキングが可能であること。
 - ・アイチ社製 TACT-1T-C-GY24 又は上記の仕様を満たす同等品以上のもの。

3 デスク

(1) 製品

デスク(幕板なし) 8台

(2) 製品寸法

W1800mm×D400mm×H700mm (天板サイズ: W1800mm×D400mm)

- (3) 仕様
 - ・天板はメラミン化粧版貼樹脂エッジであり色はライトグレー系であること。

- ・天板の厚さは25mm程度であること。
- ・天板はフラップ式で平行スタックが可能であり、フラップに連動したストッパーがロックすること(キャスターのロック機構を除く)。
- ・4輪キャスターであり、後輪はアジャスター機能を有していること。
- ・アイチ社製 CTZ-1840-GY24 又は上記の仕様を満たす同等品以上のもの。

3 壁面塗装

(1) 塗装範囲

- ① W9000mm*H3000mm
- ② W9100mm*H3000mm

(2) 仕様

- ・指定された壁面を塗装し、ホワイトボードマーカーで書き消しが可能であり かつ磁石の使用が可能な状態にすること。
- ・ホワイトボード塗料とマグネット塗料のメーカーは統一すること。
- ・塗料は F☆☆☆☆ (F フォースター) 規格を満たすこと。
- ・マグネットペイントジャパン社製 SKETCH PAINT (ホワイトボード塗料)、MAGNEET VERF (マグネット塗料) 又は同等品以上のもの。
- ・塗装の位置や範囲、塗装時の養生等については大学の指示に従うこと。

4 その他

- (1) 既存固定机、椅子を解体し、大学構内の指定する場所まで移動させること。
- (2) 201 講義室に既設のホワイトボードを大学が指定する場所へ移設すること。
- (3) 201 講義室の床面のビス穴補修をすること。